



<b>Ledamöter</b>	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Jonathan Westman (S) Ulrika Persson (C) Maria Krantz (S)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Ulf Norlin (M) Gustav Johansson (C) Sandra Berg (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Susanne Råbius (MP), ersättare Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Mathilda Jarhult, § 12 Sandra Boman, §§ 13-15 Cecilia Ericson Weibahr, §§ 16-17 Stefan Andersson, §§ 18 och 20 Jörgen Karlsson, § 19 Malin Andersson, §23
<b>Paragrafer</b>	§§ 12-25
<b>Justering</b>	Ordförande och Gustav Johansson

Elektroniskt signerat 2024-04-17  
Anslaget 2024-04-18

## Innehåll

§ 12	Tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel och organiska gödselmedel inom vattenskyddsområde, Wattsgårds lantbruk AB Vattsgård 1:1 Dnr M-2024-648	4
§ 13	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Olofsbo ■■■■■ Dnr M-2023-322	9
§ 14	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällared ■■■■■ Dnr M-2020-2678	11
§ 15	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Syrhult ■■■■■ Dnr M-2020-2394	13
§ 16	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Eftra-Svenstorp ■■■■■ och Eftra-Svenstorp ■■■■■ Dnr M-2022-348	15
§ 17	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Silvagärde ■■■■■ Dnr M-2020-2467	17
§ 18	Dispens från krav på kommunal sophämtning, Gekås Ullared AB Ullared 8:8 Dnr M-2024-640	19
§ 19	Dispens för eldning av trädgårdsavfall i samband med offentlig tillställning, Fegens samhällsförening Ugglebo 1:85 Dnr M-2024-973	21
§ 20	Yttrande över ansökan om villkorsändring, Vatten & miljö i väst AB Arvidstorp 1:39 Dnr M-2023-3029	22
§ 21	Revidering av delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsnamnden i Falkenbergs kommun Dnr M-2024-794	23

§ 22	Förslag till revidering av de lokala hälsoskydds- föreskrifterna Dnr M-2024-1079	24
§ 23	Uppföljning av budget- och verksamhetsplan januari – mars 2024 Dnr M-2023-1991	25
§ 24	Delegationsbeslut Februari och mars 2024	26
§ 25	Ärenden för kännedom	66

## § 12

### **Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde, Wattsgårds lantbruk AB**

#### **Vattsgård 1:1**

Dnr M-2024-648

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja er Wattsgårds Lantbruk AB org.nr 556866-9161, tillstånd för att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom sekundär skyddszon inom Kärrebergs vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller från och med att det vunnit laga kraft till den 31 maj 2029.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ske enligt ansökan och bifogad karta.
2. Andra växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljat tillstånd.
3. Innanför vattenskyddsområdet ska påfyllning av spruta för växtskyddsmedel ske på biobädd eller tät platta med uppsamling. Uppställning av spruta för växtskyddsmedel ska också ske på tätt underlag eller biobädd.
4. Rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på biobädd eller tät platta med uppsamling, eller i fält på biologiskt aktiv mark utanför vattenskyddsområdet.
5. Utökade fasta skyddsavstånd ska hållas vid spridning av både växtskyddsmedel och växtnäringsämnen:
  - minst 6 meter till diken, dräneringsbrunnar, vattendrag och permanenta vattensamlingar.
  - minst 30 meter till dricksvattenbrunnar
  - minst 100 meter till vattenverk
6. Anpassade skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel ska hållas enligt *Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd* som publiceras genom Säkert Växtskydd.
7. Växtskyddsmedel får inte spridas under perioden 1 oktober – 28 februari.
8. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske vid nederbörd. Spridning får inte heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
9. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske när marken är uttorkad.

§ 12 forts.

10. Vid växtskyddsmedelsanvändning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt vedertagna bekämpningströsklar användas för fastställande av preparatdos vid varje bekämpningstillfälle. Bedömning ska göras skiftesvis innan bekämpning görs.
11. En handlingsplan ska finnas som beskriver förfarandet vid olyckor i samband med spridning då växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen läckt ut eller kan befaras läcka ut.

Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

### **Motivering av beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer det rimligt att tillstånd ges i fem år för den sökta verksamheten. Det kan dock ske förändringar gällande de preparat som ansökan gäller vilket förutsätter att sökande håller sig uppdaterad med vilka preparat som är godkända. I ansökan har angivits att istället för preparatet Gallup Biograde 360, reg nr 5518, även få sprida andra preparat innehållande glyfosat upp till motsvarande dos aktiv substans. Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att detta är rimligt då glyfosat finns som enda aktiva substans i flera preparat och att produktgodkännande för preparat med glyfosat ofta gäller en kortare tid samt att ansökan endast avser andra preparat med motsvarande dos aktiv substans.

### **Motivering till villkor 1**

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut.

### **Motivering till villkor 2**

Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning och preparatgodkännandet för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Bedömningen av växtskyddsmedels lämplighet för användning inom vattenskyddsområdet har sökande gjort genom riskbedömningsverktyget MACRO-DB, vilket får anses vara vedertagen praxis. Samtliga preparat som verksamheten ansökt om har i MACRO-DB simuleringar visat att risken för att produkten ska nå grundvattnet eller ytvattnet är försumbar. Simuleringarna visar att den aktiva substansen i aktuella växtskyddsmedel inte riskerar att transporteras till grundvatten i halter över 0,1 mikrogram per liter. Halten motsvarar gränsvärdet för dricksvatten för enskilda ämnen av växtskyddsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

### **Motivering till villkor 3 och 4**

En viktig riskreducerande åtgärd är att den som använder växtskyddsmedel vidtar försiktighetsmått även vid hantering av utrustningen. Vi bedömer att krav ska ställas på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på säkra platser.

§ 12 forts.

#### Motivering till villkor 5

Vid spridning av växtskyddsmedel ska den som yrkesmässigt sprider utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen och särskild hänsyn ska tas till risken för vinddrift. Vinddrift är en viktig spridningsväg framförallt till ytvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det motiverat att ställa krav på fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel och utökade fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel för att minska risken för påverkan genom ytavrinning inom vattenskyddsområdet.

#### Motivering till villkor 6

För att ta hänsyn till vinddriften vid spridning av växtskyddsmedel bedömer nämnden att *Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd* från kampanjen Säkert Växtskydd ska följas.

#### Motivering till villkor 7

Korrekt val av spridningstillfälle är av stor vikt för att minimera risken för läckage till omgivningen. Vid spridning innanför vattenskyddsområde bör denna risk minimeras ytterligare och därför bör spridning av växtskyddsmedel inte ske under den kalla årstiden då den biologiska nedbrytningen i marken hämmas av låga marktemperaturer. Även korrekt dos är av stor vikt för att minska risken för läckage. Vatten & miljö i väst AB har i tidigare yttrande påpekat att enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten har det visat sig att spridning av kemiska växtskyddsmedel under tiden det inte finns växande gröda kan påverka rinnande vattendrag och spridning bör därför undvikas när det inte finns växande gröda. I yttrandet som finns bifogat skriver Vatten & miljö i väst AB att man är mest orolig för spridning när vegetationen inte kan ta upp bekämpningsmedlet och att spridning efter första oktober därför bör förbjudas. Nämnden bedömer att det är rimligt att tidsbegränsa spridningen av växtskyddsmedel.

#### Motivering till villkor 8 och 9

Nämnden anser att det är motiverat att begränsa spridning av växtskyddsmedel och växtskyddsmedel i samband med nederbörd eller då marken är uttorkad. Nederbörd innebär en ökad risk för ytavrinning, och torrsprickor ökar risken för snabb transport av växtskyddsmedel och näringsämnen till grundvattnet.

#### Motivering till villkor 10

Nämnden bedömer att skyddsåtgärder för att minska risken för läckage av växtskyddsmedel ska vidtas genom att använda vedertagna bekämpningströsklar, samt dosnycklar eller motsvarande hjälpmedel för att anpassa och styra omfattningen av växtskyddsmedelansvändningen.

#### Motivering till villkor 11

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka

§ 12 forts.

i samband med spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ska hanteras.

#### Yttrande

Vatten & miljö i väst AB, huvudman för vattenskyddsområdet, har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, och har kommit med följande utlåtande vilket nämnden har beaktat i sin bedömning:

Vatten & miljö i väst AB anger i sitt yttrande att för Kärrebergs vattenskyddsområde gäller det att inte få ner bekämpningsmedel samt gödningsmedel i grundvattentäkten som kan förstöra den för mycket lång tid framöver. Detta undviks med hjälp av att man sprider inte mer än vad som behövs och heller inte i tidpunkter med torrsprickor som kan leda till en snabb kontakt med grundvattnet. Här är man mest orolig för spridning när vegetationen inte kan ta upp bekämpningsmedlet. Spridning efter första oktober bör därför förbjudas.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kap. 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.
- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs.

Beslut tas också med stöd av 6 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övriga hantering av växtskyddsmedel.

- Enligt 6 kap. 1 § är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Beslut tas även med stöd av föreskrifter för Kärrebergs vattentäkt i Falkenbergs kommun, beslut daterat 2011-10-26.

§ 12 forts.

### **Redogörelse för ärendet**

Wattsgårds Lantbruk AB har 2024-02-14 kommit in med en ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom sekundär skyddszon i Kärrebergs vattenskyddsområde. Berörd mark ligger på fastigheten Wattsgård 1:1. Tillstånd söks för 5 år.

Ansökan omfattar 73 preparat och ca 2 hektar åkermark.

### **Information**

Ni som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvaliteten är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vatten & miljö i väst AB kontaktas omedelbart.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen. Om flera preparat används som innehåller samma verksamma ämne får inte den sammanlagda mängden verksamt ämne bli större än vad som gäller för det preparat som tillåter störst mängd. Antal gånger som preparat med samma verksamma ämnen används får inte vara fler än för det preparat som tillåter flest behandlingar.

Vatten & miljö i väst AB informerar i sitt yttrande om att vattentäkten Kärreberg kommer att byggas ut med fler infiltrationer under den angivna tillståndstiden på fem år. De har därför anlitat en konsult för att säkerställa att det inte kommer att påverka bedömningen av tillståndet inom vattenskyddsområdet. Konsulten anser inte att det kommer att påverka. Däremot kommer utökad provtagning att ske inför en utökning av infiltreringen. Om något bekämpningsmedel skulle upptäckas då kan fler restriktioner på när och vad som kan besprutas bli aktuellt.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om ni vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel eller en annan typ av växtnäringsämne behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa. Enligt beslut i kommunfullmäktige belastar avgiften för tillstånd inom vattenskyddsområdet va-kollektivet. Beslut om avgift tas i separat beslut.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 13

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Olofsbo [REDACTED]

Dnr M-2023-322

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Olofsbo [REDACTED] från och med den 30 november 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 24 mars 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Det framkom då att avloppsanläggningen inte fungerade tillfredsställande. Vid besöket var vattennivå i både slamavskiljare och fördelningsbrunn hög. Spridningsledningarna kontrollerades även med rörkamera som visade att även ledningarna var vattenfyllda. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 30 november 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 13 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-03-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 14

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gällared

Dnr M-2020-2678

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gällared [REDACTED] från och med den 30 november 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 26 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 30 november 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 14 forts.

- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-03-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 15

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Syrhult [REDACTED]

Dnr M-2020-2394

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Syrhult [REDACTED] från och med den 30 november 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 27 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastighet (som då ägdes av tidigare fastighetsägare) renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen kunde inte fastighetsägarna redogöra för avloppsanläggningen. Vi såg en brunn som troligtvis var en slamavskiljare. Vid senare samtal med representant för dig, uppges information om att det eventuellt kan vara en sluten tank som tömts av en granne.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav oavsett om det är en slamavskiljare eller en sluten tank, vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Skulle det vara en sluten tank sker inget utsläpp men vi anser det ändå rimligt att förbjuda anläggningen då det inte är förenligt med hushållningsprincipen i 2 kapitlet 5 § miljöbalken att släppa avloppsvatten från både WC och BDT till en sluten tank. Detta då det anses orimligt att hantera så stora volymer i ett slutet system.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 30 november 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 15 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-03-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 16

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Eftra-Svenstorp [REDACTED], Eftra-Svenstorp [REDACTED]

Dnr M-2022-348

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] [REDACTED], så som fastighetsägare till Eftra-Svenstorp [REDACTED] samt [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare till Eftra-Svenstorp [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheterna från och med den 30 november 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till [REDACTED] och ett vite om 25 000 kronor vardera till [REDACTED], för överträdelse av förbudet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslut om tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett, dnr M-2009-1602/5.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 25 oktober 2022 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från era fastigheter renas. Fastigheterna genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheterna leds till varsin slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en gemensam infiltrationsanläggning. Vid tillsynsbesöket påvisades det hög vattennivå i såväl fördelningsbrunn som luftningsrör vilket indikerar på att del av avloppsanläggningen har satt igen eller inte håller en meter till grundvattennivån.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheterna inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheterna har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer även att beslutet om tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett, dnr M-2009-1602/5, ska upphävas med hänsyn till att anläggningen nu inte fungerar enligt det beslut som togs.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har haft kontakt med [REDACTED] och en ny avloppsansökan planeras skickas in.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 30 november 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 16 forts.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 24 kapitlet 3 § får tillsynsmyndigheten helt eller delvis återkalla ett godkännande enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 17

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Silvagärde [REDACTED]

Dnr M-2020-2467

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED] [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Silvagärde [REDACTED] från och med den 30 november 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 4 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till den 30 november 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 17 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-02 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 18

### Dispens från krav på kommunal sophämtning, Gekås

#### Ullared AB

#### Ullared 8:8

Dnr M-2024-640

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att bevilja dispens för Gekås Ullared AB med organisationsnummer 556399-0877 samt att följande ska gälla:

1. De uppgifter som anges i dispensansökan daterad den 8 februari 2024 ska följas.
2. Tillfällig dispens från krav på kommunal sophämtning, medges fram till den 31 december 2025.
3. Avsteg från ansökan eller beslut får endast göras efter samråd med tillsynsmyndigheten.
4. Avfall som försvårar eller hindrar eftersortering får inte blandas med annat avfall.
5. Utredning ska göras om ökad möjlighet till egen sortering av avfallet.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 25 §.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

I samband med det nya kravet i 3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614) har Gekås Ullared AB kommit in med en ansökan om dispens från kravet på åtskiljning av förpackning, på utsortering av biologiskt nedbrytbart livsmedel samt för kommunal sophämtning enligt 15 kap. 25 § miljöbalken.

Ansökan om dispens är upprättad med anledning av att Gekås Ullared AB och kommunen genom Vatten & miljö i väst AB, i dagsläget inte klarar utsortering av det förpackade matavfallet eller kan ta emot det.

Företaget avser därför att skicka berört avfall till Borås energi och miljö AB utanför Borås där utsortering av det biologiska avfallet från förpackningarna kommer ske. Det kan ses som den miljömässigt och ekonomiskt bästa lösningen i dagsläget.

Vid besöket den 20 februari 2024 visade företaget avfallshanteringen som den fungerar idag med utsortering i olika fraktioner. Med enkla medel skulle en betydande del av frukt och grönt som delvis inte är förpackat kunna separeras och kunna undantas från transporten till Borås. Företagets hantering av matavfall från restaurangen i så kallad Greenbox verkar kunna vara ett alternativ. Företaget bör utreda möjligheten till utökad egen sortering av det biologiska avfallet.

Naturvårdsverket har i andra sammanhang angett att tiden för dispens kan ges upp till två år.

§ 18 forts.

Miljö- och hälsoskyddsämnden gör bedömningen att det är rimligt att medge dispens enligt 15 kap. 25 § Miljöbalken (1998:808) från kravet på kommunal sophämtning. Detta eftersom det för närvarande saknas kommunalt alternativ. Dispensen ges fram till och med 2025 och att det under tiden kan utredas och tas fram en lösning för en bättre avfallshantering.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614).

### **Redogörelse för ärendet**

Gekås Ullared AB har kommit in med ansökan, daterad den 8 februari 2024 om dispens från kravet på åtskiljning av förpackning, på utsortering av biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall enligt 3 kap 15a § Avfallsförordning (2020:614) samt för kommunal sophämtning 15 kap. 25 § Miljöbalken (1998:808). Ansökan gäller det förpackade matavfallet som uppstår i verksamheten. Därefter transporteras avfallet till en anläggning utanför Borås där avfallet skiljs från förpackningarna.

### **Information**

Nämnden vill uppmärksamma företaget på att denna dispens gäller det förpackade matavfallet och inte omfattar annat avfall.

Miljö- och hälsoskyddsämnden tar ut en avgift för prövningen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser, granskning, skrivning samt efterarbete. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och för 2024 är timavgiften 1179 kr.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker vid kommande tillsynsbesök vid verksamheten

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-03-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 19

### **Dispens för eldning av trädgårdsavfall i samband med offentlig tillställning, Fegens samhällsförening Ugglebo 1:85**

Dnr M-2024-973

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att ge dispens till Fegens samhällsförening för eldning av trädgårdsavfall i samband med offentlig tillställning.

#### **Motivering av beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser inga hinder för att medge dispens för det enskilda tillfället.

#### **Lagstöd**

Enligt 3 kap. 19 a § får tillsynsmyndigheten i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

#### **Redogörelse för ärendet**

Fegens samhällsförening har ansökt om dispens för eldning av trädgårdsavfall till valborgsmässbrasa i samband med offentlig tillställning. Enligt nya regler avfallsförordningen ska trädgårdsavfall komposteras eller lämnas in till återvinningscentral.

#### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-02 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 20

### Yttrande över ansökan om villkorsändring, Vatten & miljö i väst AB

#### Arvidstorp 1:39

Dnr M-2023-3029

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att tillstyrka ansökan med synpunkter:

- Elektrifiering bör inte behövas med nuvarande stängsel och beskrivna förhållanden.
- Miljö- och hälsoskyddsämnden ser Vatten & miljö i väst AB:s andrahandsyrkande som lämpligast men att tiderna för flisning bör ändras till att gälla helgfri måndag till fredag 07.00-16.00 under sommarmånaderna och övriga tider, helgfri måndag till fredag 07.00 – 18.00.

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer efter senaste inspektionen att anläggningen har ett bra skalskydd, begränsad känslig hantering som är skyddad i container, regelbunden nära tillsyn samt är upplyst. Därför bör elstängsel inte behövas under nuvarande förhållanden.

Miljö- och hälsoskyddsämnden har inte på senare tid dokumenterat några klagomål på verksamheten. Dock ligger verksamheten nära Falkenbergs stad vilket gör att flisning som är en mycket ljudlig verksamhet bör begränsas.

#### Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen i Hallands län har skickat en remiss till miljö- och hälsoskyddsämnden om en ansökan om villkorsändring i tillståndet för Vatten & miljö i väst AB:s verksamhet vid Sandlidan i Falkenberg. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har haft samråd med verksamhetsutövaren i ärendet och granskat handlingarna.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-03-06 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 21

### Revidering av delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun

Dnr M-2024-794

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar anta reviderad delegationsordning för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag.

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderar regelbundet sin delegationsordning för att säkerställa att den är aktuell och följer den lagstiftning som nämnden har att arbeta med. Revideringar sker en till två gånger per år.

Den nu aktuella revideringen är mer genomgripande och bygger på ett nytt underlagsdokument som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. För vår del innebär detta en mer lättläst delegationsordning med en tydlig numrering av beslutsområdena och en delegationsordning som har med förändringarna inom avfallsområdet. I sak ändrar vi inte hur vi jobbar med delegation från nämnd till förvaltningschef utan vi kommer fortsatt att ta upp strandskyddsärenden och ärenden om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden i nämnden.

I SKR:s nya underlag är också beslut kopplade till dataskyddsförordningen med, vilket vi också tar med.

Förändringar inom vårt verksamhetsområde kommer att fortsätta vilket gör att vi kan räkna med att delegationsordningen behöver revideras ytterligare en gång under 2024 då vi behöver anpassa oss bland annat till föreslagna förändringar i vårt reglemente.

#### Information

SKR har under 2023 tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnder. Vår delegationsordning har under flera år reviderats utan att något helhetsgrepp om utformningen har tagits och med SKR:s nya underlag är det läge för en översyn över dokumentets utformning.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 22

### **Förslag till revidering av de lokala hälsoskydds- föreskrifterna.**

Dnr M-2024-1079

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige revidera de lokala hälsoskyddsföreskrifterna med att ta bort § 4 som reglerar eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall.

#### **Redogörelse för ärendet**

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler kring eldning av trädgårdsavfall. Enligt avfallsförordningen (2020:614) ska biologiskt avfall samlas in separat (3 kap.§ 1) och separat insamlat avfall får inte förbrännas (3 kap. § 19). Falkenbergs lokala hälsoskyddsföreskrifter § 4 förbjuder eldningen från 15 maj till 15 september och är därmed missvisande i förhållande till den nationella lagstiftningen. Det paragrafen reglerar täcks fullt ut av den nationella lagstiftningen och den lokala bestämmelsen kan därmed tas bort.

#### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 23

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari – mars 2023

Dnr M-2023-1991

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga uppföljningen av budget och verksamhetsplan till handlingarna samt ge förvaltningen i uppdrag att till redovisning av tertialrapport 1 belysa förväntade ekonomiska konsekvenser av den minskade livsmedelskontrollen.

#### Redogörelse för ärendet

##### Periodens ekonomiska resultat

Utfallet redovisas fram till februari månad och visar på ett överskott. Det är dock tidigt på året och det stora överskottet mot budget beror till stor del på att flera årsavgifter inom miljöbalkens område fakturerats tidigare än planerat.

För livsmedelskontrollen är intäkterna för året osäkra efter att en ny riskklassning införts vilket gör att kontrollbehovet minskar. All debitering görs även i efterskott från och med i år.

##### Periodens uppföljning av tillsynsplanen

Den planerade tillsynen inom miljöbalkens område följer i stort planen. Miljöskydds enheten har utfört mer tillsyn än planerat, främst inom så kallad U-tillsyn.

Utfallet för den planerade livsmedelskontrollen beror på att den nya riskklassningen innebär färre antal kontroller samt att färre kontroller planerats i början av året. Bedömningen är att det totala antalet kontroller på helåret kommer bli lägre än plan.

Den löpande tillsynen inom miljöbalkens område varierar mellan enheterna, vi kan se att ansökningar inom enskilda avlopp och värmepumpar fortsatt minskar, både mot plan och i jämförelse med antalet 2023. Inom hälsoskydd minskar antalet löpande ärenden främst mot plan, men är något fler än 2023. Även för livsmedelskontrollen minskar löpande ärenden.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2024-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## **§ 24** **Delegationsbeslut februari och mars 2024**

### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden lägger redovisningen av februari och mars månaders delegationsbeslut till handlingarna.

## § 25

### Ärenden för kännedom

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande rapport och ärenden till handlingarna.

- Resultat av livsmedelskontroll 2023, projektrapport
- Länsstyrelsen ändrar tre punkter och avslår i övrigt överklagan om att vidta försiktighetsmått med anledning av anmälan om djurhållning enligt miljöbalken  
Bäckagård [REDACTED]  
Dnr M-2023-1964
- Länsstyrelsen upphäver Miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut angående förbud mot utsläpp av avloppsvatten  
Årstad [REDACTED]  
Dnr M-2023-2616



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN GUSTAV MIKAEL SALOMONSGÅRD  
Date: 2024-04-17 10:08:35  
BankID refno: 6a963d95-bccd-4d2b-973a-15a51f602e65



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: GUSTAV JOHANSSON  
Date: 2024-04-17 11:34:00  
BankID refno: 63e528dd-c4f6-48a0-a93b-de40fb7bca03



Justerare: Gustav Johansson