



<b>Ledamöter</b>	Bengt Hackberg (S), Ordförande Ninni Gustavsson (M), Vice ordförande, via Teams Ulrika Persson (C), via Teams Marita Ahlström (S), via Teams Joseph Farjallah (S), via Teams Göran Paulsson (M), via Teams
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Susanne Råbius (MP), via Teams för Isabell Leoson (S),
<b>Ersättare</b>	Marcus Gyllenstolpe (M), via Teams Othmar Nekham (C), via Teams
<b>Övriga närvarande</b>	Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Sandra Boman, inspektör, via Teams, §§ 1-4,7 Helen Nilsson, inspektör, via Teams, §§ 5,6,8-9
<b>Paragrafer</b>	§§ 1-14
<b>Justering</b>	Ordföranden och Ullrika Persson
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Per Ola Svensson
	Ordförande ..... Bengt Hackberg
	Justerare ..... Ullrika Persson
	Justerat 2022-02-02 och anslaget 2022-02-03
	Underskrift..... Per Ola Svensson

## Innehåll

§ 1	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Askome Dnr M-2019-2345	4
§ 2	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vessige Dnr M-2018-2451	6
§ 3	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Bjärnared Dnr M-2021-1908	8
§ 4	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Guntorp Dnr M-2021-1909	10
§ 5	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Torstorp Dnr M-2021-2036	12
§ 6	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggningar Ulvvad Dnr M-2021-2029	15
§ 7	Spridning av kemiska bekämpningsmedel Ljungby-Brogård Dnr M-2021-3011	18
§ 8	Krav på åtgärder inom strandskyddat område Slättelynga Dnr M-2021-2663	23
§ 9	Misstanke om överträdelse av strandskyddsbestämmelserna Lilla Backa Dnr M-2020-2129	28
§ 10	Bokslut 2021 – Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-december 2021 Dnr M-2020-916	32
§ 11	Hantering av överskott från verksamhetsåret 2021 Dnr M-2020-916	34

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-01-26  
Falkenbergs kommun

§ 12	Uppföljning av intern kontrollplan 2021 Dnr M-2020-2794	35
§ 13	Delegationsbeslut December 2021	36
§ 14	Ärenden för kännedom	48

## § 1

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Askome

Dnr M-2019-2345

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr.X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Askome från och med den 31 augusti 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 29 oktober 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 1 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 2

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vessige

Dnr M-2018-2451

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Vessige från och med den 31 augusti 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 19 april 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har inkommit med uppgifter via telefon om att grejer till att ansluta är beställda men anslutningen är inte gjord ännu.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 2 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

### § 3

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av beslut om godkännande för avloppsanläggning Bjärnared

Dnr M-2021-1908

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Bjärnared från och med den 30 november 2022.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar samtidigt att upphäva beslut om godkännande av anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning med vattentoalett, dnr M 2003-0708/2.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

### Motivering av beslut

Vid tillsyn av avloppsanläggningen på fastigheten Bjärnared konstaterades att infiltrationsanläggningen inte fungerar tillfredsställande. Anläggningen är dimensionerad för max 6 personer men har under en längre tid belastats av 9 personer. Vid inspektionstillfället stod vattennivån över utloppet i fördelningsbrunnen. Även i luftningsröret kunde vi konstatera hög vattennivå. Detta indikerar att infiltrationsbädden är vattenfylld, för tillräcklig rening av näringsämnen och smittspridande bakterier krävs att avloppsvatten kan infiltrera i en meter omättad zon och på tillräckligt stor yta (baserat på belastning på anläggningen). Vattennivåerna vid tillsynen indikerar att reningen inte kan ske tillräckligt för att anläggningen ska bedömas fungera enligt beslutet som gavs 2003.

Vi bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och kväve. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom:

- att förorena dricksvattentäcker och/eller badvatten
- att bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten
- att läkemedel och hushållskemikalier leds ut i naturen

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att det avloppsvatten som släpps ut renas och tas om hand om på ett sätt som inte kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Vi anser att det är rimligt att förbjuda nuvarande hantering av avloppsvatten från fastigheten och anser att tiden den 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.



§ 3 forts.

Vi bedömer att beslutet om godkännande av ändring av avloppsanläggning dnr M-2004-1696/2, ska upphävas med hänsyn till att anläggningen nu inte fungerar enligt det beslut som gavs.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven 2-5 §§ och 6 § i den utsträckning de inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärden och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 24 kapitlet 3 § får tillsynsmyndigheten helt eller delvis återkalla ett godkännande enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-18 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 4

### **Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av beslut om godkännande för avloppsanläggning Guntorp**

Dnr M-2021-1909

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Guntorp från och med den 30 november 2022.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar samtidigt att upphäva beslut om godkännande av anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning med vattentoalett, dnr M-2004-1696/2.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

---

#### **Motivering av beslut**

Vid tillsynen av avloppsanläggningen på fastigheten Guntorp kunde vi konstatera att avloppsanläggningen inte fungerar tillfredsställande. Vegetationen runt infiltrationsbädden visar tecken på att det oftast är sankt och väldigt blött. Vid kontroll med rörkamera kunde vi konstatera att spridarledningarna är fyllda med slam och vatten. Detta innebär att rening av avloppsvatten inte kan ske i en meter omättad zon vilket krävs för att tillräcklig fastläggning av näringsämnen och rening av smittspridande bakterier. Vattennivåerna vid tillsynen indikerar att reningen inte kan ske tillräckligt för att anläggningen ska bedömas fungera enligt det tillstånd som gavs 2004.

Vi bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och kväve. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom:

- att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten
- att bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten
- att läkemedel och hushållskemikalier leds ut i naturen

Det är ert ansvar som fastighetsägare att det avloppsvatten som släpps ut renas och tas om hand om på ett sätt som inte kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Vi anser att det är rimligt att förbjuda nuvarande hantering av avloppsvatten från fastigheten och anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Vi bedömer att beslutet om godkännande av anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning med vattentoalett dnr M-2004-1696/2, ska upphävas med hänsyn till att anläggningen nu inte fungerar enligt det beslut som togs.

§ 4 forts.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven 2-5 §§ och 6 § i den utsträckning de inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärden och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 24 kapitlet 3 § får tillsynsmyndigheten helt eller delvis återkalla ett godkännande enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-13 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 5

### **Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av tillstånd för avloppsanläggning Torstorp**

Dnr M-2021-2036

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er N och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Torstorp från och med den 30 november 2022.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar samtidigt att upphäva beslut om tillstånd för anordnande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, dnr M-2006-2024/2.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### **Motivering av beslut**

Vid tillsynen av avloppsanläggningen på fastigheten Torstorp fanns indikationer på att avloppsanläggningen inte fungerar tillfredsställande. Vid inspektionstillfället stod vattennivån i fördelningsbrunnen över utloppet och även i luftningsrören stod vatten. Vid kontroll med rörkamera kunde vi konstatera att spridarledningarna var fyllda med vatten och även något mer trögflytande, förmodligen någon form av slam. Detta indikerar att infiltrationsbädden är vattenfylld, för tillräcklig rening av näringsämnen och smittspridande bakterier krävs att avloppsvatten kan infiltrera i en meter omättad zon och på tillräckligt stor yta (baserat på antal hushåll anslutna till anläggningen). Vattennivåerna vid tillsynen indikerar att reningen inte kan ske tillräckligt för att anläggningen ska bedömas fungera enligt det tillstånd som gavs 2006.

Vi bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och kväve. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom:

- att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten
- att bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten
- att läkemedel och hushållskemikalier leds ut i naturen

Det är ert ansvar som fastighetsägare att det avloppsvatten som släpps ut renas och tas om hand om på ett sätt som inte kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Vi anser att det är rimligt att förbjuda nuvarande hantering av avloppsvatten från fastigheten och anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder. Ni har redan sökt och fått tillstånd till inrättande av ny anläggning på fastigheten.

§ 5 forts.

Vi bedömer att beslutet om tillstånd för anordnande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, dnr M-2006-2024/2 ska upphävas med hänsyn till att anläggning nu inte fungerar enligt det tillstånd som gavs. Ytan för spridning av vatten och avstånd till grundvatten kan inte garanteras med hänsyn till det skick anläggningen är i.

Infiltrationsbädden tar även emot slamavskilt avloppsvatten från fastigheten Holmagård . Ansökan om tillstånd till inrättande av ny avloppsanläggning har inkommit även från ägaren till Holmagård. Även denna ansökan är beviljad.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Ni har kommit in med information om att ni kommer anlägga en ny avloppsanläggning snarast för att säkerställa att reningen av avloppsvatten fungerar.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven 2-5 §§ och 6 § i den utsträckning de inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärden och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 24 kapitlet 3 § 3 punkten får tillsynsmyndigheten helt eller delvis återkalla ett godkännande enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

### Redogörelse för ärendet

Vid tillsynen på fastigheten Torstorp i oktober 2021 gjordes en bedömning av avloppsanläggningen på fastigheten. Det framkom också att infiltrationsbädden i avloppsanläggningen även tar emot avloppsvatten från grannfastigheten Holmagård. Tillstånd för anläggningen skrevs 2006, fastigheten Holmagård anslöts dock först 2013.

§ 5 forts.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Tillstånd till inrättande av avloppsanläggning på fastigheten Torstorp gavs 2021-12-10 i ärende med dnr M-2021-2923. Tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning för Holmagård gavs 2021-12-13 i ärende med dnr M-2021-2924.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-17 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 6

### Förbud mot utsläpp av avloppsvatten och upphävande av beslut för avloppsanläggningar

#### Ulvvad

Dnr M-2021-2029

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintliga avloppsanläggningar på adresserna Ulvvad och Ulvvad på fastigheten Ulvvad från och med den 28 februari 2023.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar samtidigt att upphäva beslut om tillstånd för anordnande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, dnr M-2006-817/2, och upphäva beslut om godkännande för ändring av enskild avloppsanläggning, dnr M-2000-654/2. Dessa beslut gäller de befintliga anläggningarna på adresserna Ulvvad och .

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Vid tillsynen av avloppsanläggningarna på fastigheten Ulvvad fanns indikationer på att två av avloppsanläggningarna inte fungerar tillfredsställande, dessa två anläggningar var kopplade till adresserna Ulvvad och (enligt bifogad karta).

Anläggningen som betjänar huset med adress X gick inte att kontrollera utöver slamavskiljning det är därför inte tydligt klargjort att det finns någon mer anläggningsdel för rening av avloppsvatten. Endast slamavskiljning av avloppsvatten bedöms inte vara en tillräcklig rening av näringsämnen och smittämnen.

På anläggningen som betjänar huset med adress X sågs vid inspektionstillfället att vattennivån i fördelningsbrunnen stod över utloppet. Någon mer kontrollpunkt så som luftningsrör eller liknande fanns inte på anläggningen. Vattennivån i fördelningsbrunnen indikerar att infiltrationsbädden är vattenfylld. För tillräcklig rening av näringsämnen och smittspridande bakterier krävs att avloppsvatten kan infiltrera i en meter omättad zon innan det når grundvatten. Vattennivåerna vid tillsynen indikerar att reningen inte kan ske i en meter omättad zon och att grundvattennivån kan ligga för högt för att anläggningen ska bedömas fungera enligt det tillstånd getts för anläggningen tidigare.

Vi bedömer att de avloppsanläggningar som beslutet gäller inte renar avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och kväve. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom:

§ 6 forts.

- att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten
- att bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten
- att läkemedel och hushållskemikalier leds ut i naturen

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att det avloppsvatten som släpps ut renas och tas om hand om på ett sätt som inte kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Vi anser att det är rimligt att förbjuda nuvarande hantering av avloppsvatten från fastigheten och anser att tiden till 28 februari 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Vi bedömer att beslutet om tillstånd för anordnande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, dnr M-2006-817/2, och beslutet om godkännande för ändring av enskild avloppsanläggning, dnr M- 2000-654/2 ska upphävas då anläggningarna som dessa beslut gäller inte fungerar enligt de beslut som gavs, bland annat avseende avstånd till grundvatten och komponenter i anläggningarna.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande har inte kommit in

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven 2-5 §§ och 6 § i den utsträckning de inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärden och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 24 kapitlet 3 § 3 punkten får tillsynsmyndigheten helt eller delvis återkalla ett godkännande enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

### Redogörelse för ärendet

Vid tillsynen på fastigheten Ulvvad i oktober 2021 gjordes en bedömning av de sammanlagt fyra avloppsanläggningar som finns på fastigheten. Två av



§ 6 forts.

anläggningarna bedömdes fungera enligt gällande krav och tillstånd och två av anläggningarna bedömdes ha brister som redovisats i inspektionsrapport och i detta beslut.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-18 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 7

### Tillstånd till spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde Ljungby-Brogård

Dnr M-2021-3011

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att bevilja dig NN pers. nr. X-X, tillstånd till att sprida växtskyddsmedel inom sekundär skyddszon i Vinådalsens vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller under perioden **2022-04-01 – 2027-03-31**.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel ske enligt ansökan.
2. Andra växtskyddsmedel än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsämnden beviljat tillstånd.
3. Innanför vattenskyddsområdet ska påfyllning av spruta för växtskyddsmedel ske på biobädd eller tät platta med uppsamling. Uppställning av spruta för växtskyddsmedel ska också ske på tät underlag eller biobädd.
4. Rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på biobädd eller tät platta med uppsamling, eller i fält på biologiskt aktiv mark utanför vattenskyddsområdet.
5. Följande fasta skyddsavstånd ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel:
  - minst 6 meter till diken, dräneringsbrunnar, vattendrag och permanenta vattensamlingar.
  - minst 30 meter till dricksvattenbrunnar
  - minst 100 meter till vattenverk
6. Anpassade skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa Växtskyddet.
7. Växtskyddsmedel får inte spridas före 1 april eller efter 30 september.
8. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd. Spridning får inte heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
9. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske när marken är uttorkad.

§ 7 forts.

10. Vid växtskyddsmedelsanvändning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt vedertagna bekämpningströsklar användas för fastställande av preparatdos vid varje bekämpningstillfälle. Bedömning ska göras skiftesvis innan bekämpning görs.
11. En handlingsplan ska finnas som beskriver förfarandet vid olyckor i samband med spridning då växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

---

### **Motivering av beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut.

Spridning av växtskyddsmedel kommer att ske innanför sekundär skyddszon i Vinådalsens vattenskyddsområde. Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning och preparatgodkännande för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Bedömningen av växtskyddsmedels lämplighet för användning inom vattenskyddsområdet har sökande gjort genom riskbedömningsverktyget MACRO-DB. Verktyget är framtaget av Kompetens Centrum för kemiska Bekämpningsmedel (CKB) hos SLU för att användas som stöd i beslutsfattandet av tillståndsprövningar av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Mark- och miljödomstolen har bedömt att den riskbedömning som bygger på beräkningar i MACRO-DB är godtagbar vid prövning om tillstånd till att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Samtliga preparat som verksamheten ansökt om har i MACRO-DB simuleringar visat att risken för att produkten ska nå grundvattnet eller ytvattnet är försumbar. Simuleringarna visar att den aktiva substansen i aktuella växtskyddsmedel inte riskerar att transporteras till grundvattnet i halter över 0,1 mikrogram per liter. Halten motsvarar gränsvärdet för dricksvatten för enskilda ämnen av växtskyddsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

I ansökan har angivits att för Gallup Biograde 360 reg nr 5518 även få sprida andra preparat innehållande glyfosat upp till motsvarande dos aktiv substans. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att detta är rimligt då glyfosat finns i många preparat som enda aktiva substans och att produktgodkännande för preparat med glyfosat oftast gäller för en kortare tid och ansökan endast avser andra preparat med motsvarande dos aktiv substans.

§ 7 forts.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer det rimligt att tillstånd ges i fem år för den sökta verksamheten. Det kan dock ske förändringar gällande de preparat som ansökan gäller vilket förutsätter att sökande håller sig uppdaterad med vilka preparat som är godkända.

Korrekt val av spridningstillfälle är av stor vikt för att minimera risken för läckage till omgivningen. Vid spridning innanför vattenskyddsområde bör denna risk minimeras ytterligare och därför bör spridning av växtskyddsmedel inte ske under den kalla årstiden då den biologiska nedbrytningen i marken hämmas av låga marktemperaturer. Även korrekt dos är av stor vikt för att minska risken för läckage. Nämnden bedömer att skyddsåtgärder ska vidtas genom att använda dosnycklar eller motsvarande hjälpmedel samt vedertagna bekämpningströsklar, för att anpassa och styra omfattningen av växtskyddsmedelsanvändningen.

Spridning av växtskyddsmedel bör inte ske i samband med nederbörd eller då marken är uttorkad. Nederbörd innebär en ökad risk för ytavrinning, och torrsprickor ökar risken för snabb transport av växtskyddsmedel till grundvattnet.

Vid spridning av växtskyddsmedel ska den som yrkesmässigt sprider utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen och särskild hänsyn ska tas till risken för vinddrift. Vinddrift är en viktig spridningsväg framförallt till ytvatten. För att ta hänsyn till vinddriften bedömer nämnden att stegen i Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd från kampanjen Säkert växtskydd ska följas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det motiverat att ställa krav på fasta skyddsavstånd för spridning av växtnäringsämnen och utökade fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel för att minsta risken för ytavrinning inom vattenskyddsområdet.

En viktig riskreducerande åtgärd är att den som använder växtskyddsmedel vidtar försiktighetsmått även vid hantering av utrustningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att krav ska ställas på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av utrustning växtskyddsmedel ska ske på säkra platser.

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka i samband med spridning av växtskyddsmedel ska hanteras.

Vivab, huvudman för vattenskyddsområdet, har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har kommit med följande utlåtande vilket nämnden har beaktat i sin bedömning:

Vivab har i sitt yttrande angett att de har följt nitratvärdena på utgående dricksvatten samt på befintliga brunnar inom Vinådalens dalgång samt

§ 7 forts.

vattenskyddsområde under de senaste 5 åren. De anger vidare i sitt yttrande att för bekämpningsmedel så har värdena inte förvärrats, men för nitrat kan man se en stigande trend.

Vivab har sedan tidigare påpekat att enligt en rapport från Havs och Vattenmyndigheten har det visat sig att spridning av kemiska bekämpningsmedel under tiden det inte finns växande gröda kan påverka rinnande vattendrag och bör undvikas. Vivab anser att tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel endast bör ges för tiden 1 april till 1 oktober.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kap. 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.
- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs.

Beslut tas också med stöd av 6 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

- Enligt 6 kap 1 § är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Samt med stöd av Föreskrifter för Vinådalens vattenskyddsområde.

§ 7 forts.

### **Redogörelse för ärendet**

NN har den 1 december 2021 kommit in med en ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen i form av handelsgödsel inom sekundär skyddszon. Berörd mark ligger på fastigheten Ljungby-Brogård . Tillstånd söks för 5 år. Då handelsgödsel inte är reglerat i Vinådalens skyddsföreskrifter kommer detta beslut endast beröra kemiska bekämpningsmedel.

Ansökan omfattar 67 preparat och ca 10 hektar åkermark. Spridning av växtskyddsmedel kommer att utföras av sökande, NN. Sprutan som används för spridning av växtskyddsmedel var vid ansökningstillfället godkänd av jordbruksverket.

### **Information**

Du som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvaliteten är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vivab kontaktas omedelbart.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om du vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel eller en annan typ av växtnäringsämne behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa. Enligt beslut i kommunfullmäktige belastar avgiften för tillstånd inom vattenskyddsområdet VA-kollektivet. Beslut om avgift tas i separat beslut.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-18 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 8

### Krav på åtgärder inom strandskyddat område Slättelynga och

Dnr M-2021-2663

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att NN och NN så som ägare till fastigheterna Slättelynga och Slättelynga i Falkenbergs kommun ska:

- ta bort byggnader från strandskyddat område på platsen utmärkt på karta i bilaga 1.
- ta bort lösa inventarier så som trädgårdsmöbler och dylikt från strandskyddat område på platsen utmärkt på karta i bilaga 1.
- ta bort sten, grus och övrigt material från området som använts för att skapa en plan och upphöjd yta. Massor som transporteras bort från platsen ska hanteras på miljömässigt godtagbart sätt.
- i övrigt återställa området till skogsmark, med en naturlig strandszon. Träd som är naturligt förekommande i strandzonen ska återplanteras. I övrigt ska den naturliga vegetationen för området tillåtas etablera sig på ytan.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den **31 maj 2023**.

Om dispens från strandskyddslagstiftningen söks och fås för alla eller delar av åtgärderna upphör beslutet att gälla i de delar som berörs av dispens. Ansökan om dispens behandlas av bygglagsnämnden i Falkenbergs kommun.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

---

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort tillsyn på fastigheterna Slättelynga och Slättelynga gällande strandskyddsbestämmelserna. Tillsyn gjordes inom området markerat på karta i Bilaga 1.

Runt Suseån råder strandskydd. Strandskyddet råder 100 meter från strandkanten upp på land och 100 meter ut i vattnet. Enligt 7 kapitlet, 13 § miljöbalken (1998:808) är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

§ 8 forts.

Inför beslutet har ni haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i ärendet. Ett yttrande från er har inkommit via ert ombud.

Utifrån platsbesök och flygfoton kan vi se att åtgärderna som är vidtagna på platsen är nygjorda. De kan inte ses på flygfoton från 2021 men har troligen gjorts någon gång under sommarhalvåret 2021. På flygfoton från 2019 ser området ut att vara ett skogsbruksområde med planterad skog. Enligt 7 kapitlet 15 § 1-4 p miljöbalken är det bland annat inte tillåtet att inom ett strandskyddat område uppföra nya byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de avviker allmänheten från att vistas fritt. Det är inte heller tillåtet att vidta åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för växt- och djurlivet.

I ert yttrande anger ni att markområdet tidigare bestått av sly och inte varit tillgängligt för allmänheten då det varit mycket svårt att beträda, ni hävdar därför att de åtgärder som gjorts snarare gynnat allmänhetens tillgång till området. Vi bedömer att även om tillgängligheten till området ökat så har även områdets karaktär ändrats från skogsmark som upplevs allmän, till privat yta avsedd för ägaren. Tillgänglighet och privatisering ska även bedömas utifrån vattnet där upplevelsen för den som använder vattnet via kanot eller dylikt ändrats betydligt.

Strandskyddet syftar bland annat till att långsiktigt bevara viktiga livsmiljöer för växt- och djurlivet. Åtgärderna i området bedöms i högsta grad påverkat växt och djurliv, då områdets naturliga hydrologi och marktäckning helt har förändrats. Ni beskriver att området tidigare haft inslag av mossig mark och varit bevuxet med sly. Vi bedömer utefter ert yttrande, samtal med NN (2021-11-01) och vårt besök på platsen att marken tidigare varit fuktig och mer liknat en våtmark. Våtmarker av olika slag kan ha höga naturvärden och vara av största vikt för omgivande mark och även vattnets växt och djurliv. Ytan har förutom våtmark och skogsmark även haft en strand/kantzoon mot Suseån. Orörda kantzoner längs vattendrag och våtmarker är artrika miljöer som har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald. Ingrepp i dessa bedöms därför ha en väsentlig påverkan på växt- och djurliv. I strandzonen finns en rad fukt- och skuggälskande arter som är anpassade till just denna miljö, och den fungerar också som spridningskorridor för olika arter. Strandzonen och dess träd bidrar även till biologisk mångfald i vattendraget, genom beskuggning och tillförsel av organiskt material, och genom att förhindra erosion och fungera som näringsfälla. I det aktuella vattendraget har skyddsvärda arter såsom flodpärlmussla, flytsäv och utter noterats.

Ni anger i er skrivelse att de träd vi såg tydliga tecken på vid inspektionen hade avlägsnats från strandkanten var döda eller hade knäckts och fallit i vattnet och att en del togs ner ur gallringssyfte. Gallring och återplantering kan ses som en åtgärd inom skogsbruket och kan som sådan vara undantagen förbuden i strandskyddslagstiftningen. Dock ska sådana åtgärder göras med hänsyn till växt och djurliv och just vid åkanter och strandzoner är det av största vikt att man gör en bedömning av skogsbruksåtgärden i förhållande till nyttan för växt och djurlivet. Stående döda träd och död ved i åar är utmärkta platser för ett rikt



§ 8 forts.

djurliv att frodas, genom att ta bort träden har också dess funktion som spridningskorridor brutits av. Strandszonens naturliga hydrologi och marktäckning har helt förändrats. Det ni anger i er skrivelse att återplantering kommer ske bedömer vi som positivt för området. Återplantering bör dock ske av företrädesvis naturligt förekommande arter. De arter vi såg var nedtagna var al och ek och därför bör återplantering inom strand-/kantzonen ske med dessa arter.

Vi bedömer utifrån det vi sett på platsen och uppgifter från er att iordningställandet av platsen är gjort nyligen men att vägen är en förbättring av tidigare skogsväg. Förbättring av vägen kan ses som en åtgärd inom ramen för skogsbruket på platsen och omfattas därför inte av detta beslut. Vi bedömer dock att planen och byggnaderna inte är skogsbruksåtgärder eller kan betraktas som nödvändiga för att bedriva skogsbruk i området. Även om det kan vara användbart med en samlingsplats vid arbete i skogen är det inte en åtgärd som måste vidtas inom strandskyddat område.

Angående den efter inspektionen förmodade avvattning av marken alternativt kulvertering av bäck bedömer vi att ett återställande av ytan nere vid ån åstadkommer rättelse även på det. Vägtrumman som syntes beskriver ni inte är en kulvertering utan en trumma för att förhindra översvämning av vägen från kringliggande mossmark. Då vägen bedöms som en åtgärd inom bruket av skogen kan även denna hantering bedömas godtagbar ur det hänseendet

Tiden för när åtgärderna ska vara vidtagna är satt med hänsyn tagen till ev. handläggning av en dispensansökan. Det är dock under förutsättning att en sådan ansökan lämnas in snarast om det är er intension att gå vidare med den möjligheten att behålla hela eller delar av åtgärderna som vidtagits inom området.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av 2 kapitlet i miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 § ska alla som vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
- Enligt 3 § ska alla som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beslut tas även med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken (1998:808)

- Enligt 13 § är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet
- Enligt 14 § gäller strandskyddet land- och vattenområde 100 meter intill strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

§ 8 forts.

- Enligt 15 § 1-4 p är det bland annat inte tillåtet att inom ett strandskyddat område uppföra nya byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de avhåller allmänheten från att vistas fritt, det är inte heller tillåtet att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar. Vidare är det också förbjudet att vidta åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för växt- och djurlivet.

### **Redogörelse för ärendet**

I september 2021 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält tillsynsbesök på fastigheterna Slättelynga och Slättelynga efter att vi fått in klagomål om att det vidtagits åtgärder inom strandskyddat område. På plats kunde vi se att det fanns en nyanlagd grusväg som ledde från en större asfalterad väg ner mot Suseån. Vid vägens slut fanns en stor uppgrusad plan. Planen som täckts med singel avgränsas mot slänten ner till strandkanten av en rad större stenar. Ytan mellan den uppgrusade planen och strandlinjen har till vissa delar del såtts igen med gräsfrö.

Vid sidan om planen fanns en grillkåta och i strandkanten mot Suseån är det tydligt att flertalet träd har avverkats. Vi kunde på plats räkna till minst sex st. flerstammiga alar som avverkats.

Till höger på planen stod uppställt en stuga/villavagn. Stugan bestod av, vad vi kunde se, minst två rum. Den är även utrustad med enklare kök och badrum. Vi kan se att vatten är inkopplat till stugan, det ser även ut som att det är förberett för att leda ut avloppsvatten. På ena kortsidan finns en större brunn med oklart syfte som kan vara en vattenbrunn. Där fanns också ett iordninggjort område med utemöbler på markplattor.

I kanten både av vägen och den stora plana ytan nere vid ån syns tecken på att vatten dränerats/kulverterats. Om detta är hantering av befintliga bäckar eller avvattning av större markområden är svårt att avgöra. Vatten har i alla fall letts om i och med åtgärderna som gjorts när vägen anlagts och grusplanen gjorts. Bilder från inspektionen återfinns i bilaga 2

### **Information**

Enligt miljöbalken skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten upp på land och lika långt ut i vattnet. Vid kusten är strandskyddet på vissa platser utökat till 300 meter.

Enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) skyldig att åtalsanmäla miljöbrott såsom exempelvis brott mot strandskyddets bestämmelser. Vi vill därför informera er om att en sådan anmälan har gjorts till miljöbrottsenheten i Västsverige.

§ 8 forts.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att vidta många olika åtgärder, som till exempel att uppföra byggnader och anordningar som avhåller allmänheten från att kunna vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt, eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet. Kommunens bygglovsavdelning handlägger ansökningar om strandskyddsdispenser och svarar på frågor kopplat till detta. Användande av markmassor för anläggningsändamål ex utplaning av mark eller förbättring av väg kan vara en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken beroende på vad det är för massor man använt. Vid en eventuell dispensansökan bör man därför ange vad man kommer använda för markmassor.

För vårt arbete tar vi ut en avgift. År 2021 är timavgiften 1058 kr och 2022 är timavgiften 1086 kr. Debiteringen baseras på antal timmar vi lägger på tillsyns ärendet. I avgiften ingår förberedelser, tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete.

### **Uppföljning**

Tiden för när åtgärder ska vara vidtagna är satt med hänsyn till att åtgärderna ska hinna vidtas men också med hänsyn tagen till hantering av ett eventuellt dispensärende. Om ni väljer att söka dispens för alla eller delar av de åtgärder som redan vidtagits på platsen ber vi att ni hör av er till oss så vi kan följa ärendet och göra de eventuella justeringar som kan krävas i vår egen ärendegång beroende på vilka besked som fås av andra instanser inom kommunen eller länsstyrelsen.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-13 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 9

### Krav på åtgärder inom strandskyddat område Lilla Backa

Dnr M-2020-2129

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att NN, så som arrendator av området där strandskyddsöverträdelser skett på fastigheten Lilla Backa ska:

- ta bort bastubyggnaden med tillhörande soldäck och staket markerat på karta i Bilaga 1.
- ta bort grillplatsen.
- ta bort lösa inventarier så som byggnadsmaterial och dylikt från strandskyddat område på platsen utmärkt på karta i Bilaga 1.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den **31 maj 2023**.

Om dispens från strandskyddslagstiftningen söks och fås för alla eller delar av åtgärderna upphör beslutet att gälla i de delar som berörs av dispens. Ansökan om dispens behandlas av bygglovsnamnden i Falkenbergs kommun.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

---

#### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort tillsyn på fastigheten Lilla Backa gällande strandskyddsbestämmelserna. Tillsyn gjordes inom området markerat på karta i Bilaga 1.

Enligt miljöbalken (1998:808) skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag (oavsett storlek) för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och lika långt ut i vattnet. Fastigheten Lilla Backa gränsar till Tjärnesjön där strandskyddet är utökat till 300 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Inom detta område är det förbjudet att vidta åtgärder som till exempel att uppföra byggnader och/eller anordningar som avhåller allmänheten från att kunna vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt, eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Inför beslutet har du haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i ärendet. Något yttrande har inte kommit in.

§ 9 forts.

Vid ett platsbesök som ägde rum i september 2021 kunde vi se att det uppförts en ny byggnad intill Tjärnesjön (se fotografier i Bilaga 2). Byggnaden tycks vara en kombinerad förråds- och bastubyggnad. Det var byggt ett trädäck med staket, utedusch och en trappa ner till vattnet. Runt byggnaden hade flertalet träd tagits ned och flygfoton över platsen visar att mellan 2019 och 2021 har en del av skogen närmast byggnaderna gallrats bort (se Bilaga 3). Enligt 7 kapitlet 15 § 1-4 p miljöbalken är det inte tillåtet att inom strandskyddat område uppföra nya byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de verkar avhållande för allmänheten att vistas fritt. Åtgärder får heller inte vidtas så de kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet. Trädfällning är en förbjuden åtgärd som påverkar djur- och växtliv om de inte krävs inom ramen för näringsverksamhet. Träden ger många ekosystemtjänster, de fungerar som kolsänkor och utgör boplats för många fåglar och insekter.

Utöver nybyggnationen på området fanns det en grillplats och det låg lösa inventarier på området, så som byggmaterial, ved, presenningar och en uppdragen båt. Vi bedömer att dessa kan vara avhållande och privatiserande för de som vill vistas runt sjön. Grillplatsen i sig är inte avhållande men i samband med nybyggnationen samt material runt om på platsen upplevs platsen som privat. Eftersom strandskyddet skyddar djur- och växtliv samt säkrar att alla har tillgång till strandområden genom allemansrätten bedömer vi att dessa anordningar ska tas bort.

Den äldre byggnaden är byggd på 1960-talet och omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna då dessa inte trädde i kraft förrän 1975. I området närmast byggnaden råder hemfridszon där den boende har rätt till ett privat område vilket har tagits i beaktning i detta beslut.

Tiden för när åtgärderna ska vara vidtagna är satt med hänsyn till eventuell handläggning av en dispensansökan. Det är dock under förutsättning att en sådan ansökan lämnas in snarast om det är en intension att gå vidare med den möjligheten att behålla hela eller delar av åtgärderna som vidtagits inom området.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av 7 kapitlet i Miljöbalken (1998:808)

- Enligt 13 § är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
- Enligt 14 § gäller strandskyddet land- och vattenområde 100 meter intill strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i enskilda fallet besluta om att utöka strandskyddet till 300 meter från strandlinjen, om så behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
- Enligt 15 § punkt 1-4 miljöbalken är det bland annat inte tillåtet att inom ett strandskyddat område uppföra nya byggnader, uppföra nya/ändra användningen av byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de

§ 9 forts.

avhåller allmänheten från att vistas fritt. Det är inte heller tillåtet att vidta åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för växt-och djurlivet.

Beslut tas med stöd av 26 kapitlet i miljöbalken (1998:808)

- Enligt 9§ miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, ska följas.

Enligt 28 kapitlet 1 § i miljöbalken (1998:808) har miljö- och hälsoskydds nämnden, för att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EU-förordningar inom balkens tillträdesområde, rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar och att där utföra undersökningar och andra åtgärder.

### **Redogörelse för ärendet**

Den 19 augusti 2020 inkom ett klagomål gällande nedskräpning på fastigheten Lilla Backa. Klagomålet gällde nedskräpning intill Tjärnesjön (se kartbild över området där överträdelserna ägt rum i Bilaga 1). I samband med ett platsbesök som gjordes 20 augusti 2020 bedömdes nedskräpningen vara kopplad till en pågående byggnation av en förråds-/bastubyggnad på fastigheten. På grund av personalomsättning på förvaltningen togs ärendet inte upp igen förrän i september 2021 då ett nytt besök ägde rum som konstaterade att en ny byggnad uppförts inom strandskyddat område.

Den 22 september 2021 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett nytt platsbesök i Flyviken, vid Tjärnesjön. I området noterades två byggnader, en äldre byggnad och en nybyggd mindre förråds-/bastubyggnad med tillhörande trädäck, utedusch och staket/räcke. En liten båt låg förtöjd i vattnet vid en trappa som leder från bastubyggnaden/trädäcket ner till vattenbrynet. På området hade det fällts träd och det fanns även en grillplats och det låg byggmaterial spritt på marken (se fotografier i Bilaga 2).

Den 8 november 2021 ringde fastighetsägaren NN in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen efter att han tagit del av vår rapport från inspektionen och meddelade att han arrenderar ut marken till NN, och har gjort det de senaste tre åren. N meddelade att den äldre av de två byggnaderna är byggd på 60-talet, och därmed inte omfattas av strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft 1975. Platsen har enligt N varit utarrenderad till och från sedan sextiotalet. För ca 25 år sedan byggdes det en bastu och utedass på ungefär samma plats där den nuvarande bastun är uppförd men den brann ner för ungefär två år sedan. Byggnaderna är belägna i Flyviken i Tjärnesjön som omfattas av utökat strandskydd på 300 meter samt 100 meter ut i vattnet. Att uppföra byggnader inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens är förbjudet.

§ 9 forts.

Enligt plan- och bygglovsavdelningen har det inte sökts någon strandskyddsdispens för den nyligen uppförda bastubyggnaden på fastigheten. Vid frågor om dispens hänvisar vi till bygglovsnämnden, Falkenbergs kommun.

### **Information**

Enligt miljöbalken skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten upp på land och lika långt ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter.

Enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) skyldig att åtalsanmäla miljöbrott såsom exempelvis brott mot strandskyddets bestämmelser. Vi vill därför informera er om att en sådan anmälan har gjorts till miljöbrottsenheten i Västsverige.

Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet. Kommunens bygglovsavdelning handlägger ansökningar om strandskyddsdispenser. För frågor om dispens hänvisar vi till bygglovsnämnden, Falkenbergs kommun.

Vi vill informera om att åtgärder som kan verka avhållande för allmänheten, såsom exempelvis att uppföra byggnader inom strandskyddat område, inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna.

För vårt arbete tar vi ut en avgift. År 2021 är timavgiften 1058 kr och 2022 är timavgiften 1086 kr. Debiteringen baseras på antal timmar vi lägger på tillsynsärendet. I avgiften ingår förberedelser, tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete.

### **Uppföljning**

Tiden för när åtgärder ska vara vidtagna är satt med hänsyn till att åtgärderna ska hinna vidtas men också med hänsyn tagen till hantering av ett eventuellt dispensärende. Om du väljer att söka dispens för alla delar eller delar av de åtgärder som vidtagits på platsen ber vi dig att höra av dig till oss så att vi kan följa ärendet och göra de eventuella justeringar som kan krävas i vår egen ärendegång beroende på vilka besked som fås av andra instanser inom kommunen eller länsstyrelsen.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-19 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 10

### **Bokslut 2021 - Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddsnamnden 2021**

Dnr M-2020-916

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga årsredovisning 2021 till handlingarna.

---

#### **Redogörelse för ärendet**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av årsredovisning, enheternas bokslut samt uppföljning av tillsynsplan för 2021.

#### **Periodens ekonomiska resultat**

Resultatet för perioden visar ett överskott på 761 tkr. Ekonomisystemet stänger först 26/1–2021 vilket innebär att små förändringar av detta resultat kan inträffa.

Alla enheter utom livsmedel och naturvård har lägre intäkter än budgeterat. Totalt underskott av intäkter exkl. statsbidrag är -1 052 tkr. Störst differens har avlopp och miljöskydd men även hälsoskydd ligger efter med sina intäkter.

Samtliga enheter har lägre personalkostnader än budgeterat. Totalt understiger personalkostnaderna budget med 1 764 tkr. Att personalkostnaderna blivit så pass mycket lägre beror till största del av vakanta tjänster samt att omständigheterna med Covid inneburit mycket hemmavarande för vård av barn. Även den politiska nämnden har lägre kostnader (190 tkr) än beräknat. Övriga kostnader överstiger budget med 411 tkr.

#### **Måluppfyllelse**

Den planerade tillsynen är fortfarande efter inom livsmedelskontroll. De har dock arbetat sig upp till 89 %. tillsynsskuld på motsvarande -248 tkr. Skulden har reglerats från resultatets och lagts upp som en kortfristig skuld att reglera under 2022. Resterande enheter uppnådde över 95 % ett utmärkt resultat av hela förvaltningen med tanke på de omständigheter som rått under året. Den händelsestyrda verksamheten (löpande tillsyn) ligger på 97 % av den beräknade volymen.

Beräkning av antal har gjorts utifrån antagande, om en viss mängd ärenden under en tidsperiod och bygger på statistik för de senaste årens utfall.



§ 10 forts.

Eftersom vi inte har rådighet över vilka ärenden som kommer in till myndigheten är denna siffra inte möjlig att förutsäga med exakt nivå men även här ett mycket bra resultat.

Förvaltningen har under året utfört viss tillsyn på restauranger, caféer och liknande verksamheter. Det har även gjorts informationsutskick och informationsbesök på plats.

Det är tydligt att de skärpta reglerna för att förhindra coronavirusets framfart har påverkat verksamheten. Få personer vistas på arbetsplatsen och dessvärre kan inte riktigt allt arbete utföras från hemmet eller genomföras i fält.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-20 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 11

### Hantering av överskott från verksamhetsåret 2021

Dnr M-2020-916

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar

att begära en överföring om 100 t kr av 2021 års verksamhetsöverskott till verksamhetsåret 2022.

\_\_\_\_\_

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden kommer under verksamhetsåret 2022 behöva uppdatera sitt verksamhetssystem Vision. För denna uppdatering krävs att serverkapaciteten utökas. Eftersom denna utökning kommer sig av miljö- och hälsoskyddsnamndens egna behov kommer också kostnaden att debiteras namnden. För uppdateringen tillkommer också servicelicenser. En kostnadsberäkning har visat att serverarna kommer att kosta 70 tkr, och licensavgifter 30 tkr.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-21 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 12

### Uppföljning av intern kontrollplan 2021

Dnr M-2020-2794

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga intern kontroll för verksamhetsåret 2021 till handlingarna och meddela kommunstyrelsen resultatet av kontrollen.

---

#### Redogörelse för ärendet

Internkontroll har genomförts enligt den plan för 2021 som miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutade den 9 december 2020. Resultatet redovisas till nämnden i för ändamålet upprättad rapport.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-01-17 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 13

### Delegationsbeslut december 2021

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## § 14

### Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

\_\_\_\_\_

- Klagomål på boendemiljö. Länsstyrelsen upphäver beslut  
Skogstorp  
Dnr M-2020-2136

\_\_\_\_\_